

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

แบบ บก.๐๖

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑,๐๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้วน) - บาท

๑. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ความหนา ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม ราคารีมละ ๑๐๙.- บาท เป็นเงิน ๘๐๗,๒๐๐.- บาท

๒. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ความหนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓,๐๐๐ รีม ราคารีมละ ๖๐.- บาท เป็นเงิน ๑๸๐,๐๐๐.- บาท

๓. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ความหนา ๘๐ แกรม จำนวน ๘๐๐ รีม ราคารีมละ ๑๒๔.- บาท เป็นเงิน ๙๙,๒๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท คิบเบ็ค เอ ดิจิตอล ชินเนอร์ซี จำกัด

๔.๒ บริษัท รั่นจัตตราภิวิชา จำกัด

๔.๓ ร้านเอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกอบด้วย

๕.๑ นางสาวศุภมาศ ประดงจังเนตร

ศุภมาศ ๙๖๐๗๖๒๐๐

๕.๒ นายศิริภากย์ ไพรสิรุพรผล

ศิริภากย์

๕.๓ นายณัฐพงษ์ กองพล

ณัฐพงษ์

ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาก่อสร้าง
กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลลักษณะจะดำเนินการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการเพื่อนำเข้าคลังพัสดุให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเบิกใช้งาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร ใช้กับเครื่องรับ- ส่งเอกสาร (ชนิดใช้กระดาษธรรมด้า) เครื่องพิมพ์ดิจิตและงานเขียนทั่วไป ของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลลักษณะ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเรียกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกเรียกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่บัญญัติจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชัดเจนกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลลักษณะ) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแห่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นว่านี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๘,๐๐๐ รีม

๔.๑.๑ น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม/ตารางเมตร ความคงทนเคลื่อนของน้ำหนักมาตรฐานร้อยละไม่เกิน ± 5

๔.๑.๒ เป็นกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด A๔ ขนาดประมาณ ๒๑๐ x ๒๙๗ มิลลิเมตร แต่ละด้านจะมีเกณฑ์ความคงทนเคลื่อนของขนาดไม่เกิน ± 1 มิลลิเมตร

๔.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๔ เป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเครื่องหมายอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสีเขียว

๔.๑.๕ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น/รีม

๔.๑.๖ ความขาวของเนื้อกระดาษ (Whiteness CIE) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๕%

๔.๑.๗ ค่าความหยาบของเนื้อกระดาษ (Roughness) มากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที (mL/min)

๑. ลงนาม _____ ๒.

นางสาวศุภมาศ ประดงจันเนตร

นายศิริภากย์ ไพบูลย์พรพล

ที่มา

นายณัฐพงษ์ กองพล

- ๔.๑.๕ ค่าจุลสกปรกและเสี้ยน (Dirt) มากกว่า ๕ ตารางมิลลิเมตรต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร (ppm)
- ๔.๑.๖ ค่าความกรรูปของเนื้อกระดาษ (ตามแนวแกนเครื่อง)(Stiffness CD) เท่ากับ ๘๐ - ๑๐๙ มิลลินิวตัน (mN)
- ๔.๑.๗ ค่าความกรรูปของเนื้อกระดาษ (ตามแนวแกนเครื่อง)(Stiffness CD) เท่ากับ ๓๕ - ๕๕ มิลลินิวตัน (mN)
- ๔.๑.๘ บรรจุภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสารเป็นรีมด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน อย่างน้อยต้องมี ยี่ห้อ ชื่อ และที่อยู่ของผู้ผลิต เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) เพื่อป้องกันความชื้น ความสกปรก และความเสียหายของกระดาษ กรณีส่งมอบกระดาษถ่ายเอกสารตั้งแต่ ๕ รีม ต้องบรรจุกล่องถูกพูกเคลือบผิว
- ๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๕ จำนวน ๓,๐๐๐ รีม
- ๔.๒.๑ น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม/ตารางเมตร ความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักมาตรฐานร้อยละไม่เกิน ± ๕
- ๔.๒.๒ เป็นกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด A๕ ขนาดประมาณ ๑๕๕ x ๒๑๐ มิลลิเมตร แต่ละด้าน จะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดไม่เกิน ± ๑ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๓ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น/รีม
- ๔.๒.๔ ความขาวของเนื้อกระดาษ (Whiteness CIE) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๕%
- ๔.๒.๕ ค่าความหยาบของเนื้อกระดาษ (Roughness) มากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที (mL/min)
- ๔.๒.๖ ค่าจุลสกปรกและเสี้ยน (Dirt) มากกว่า ๕ ตารางมิลลิเมตรต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร (ppm)
- ๔.๒.๗ ค่าความกรรูปของเนื้อกระดาษ (ตามแนวแกนเครื่อง)(Stiffness CD) เท่ากับ ๘๐ - ๑๐๙ มิลลินิวตัน (mN)
- ๔.๒.๘ ค่าความกรรูปของเนื้อกระดาษ (ตามแนวแกนเครื่อง)(Stiffness CD) เท่ากับ ๓๕ - ๕๕ มิลลินิวตัน (mN)
- ๔.๒.๙ บรรจุภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสารเป็นรีมด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน อย่างน้อยต้องมี ยี่ห้อ ชื่อ และที่อยู่ของผู้ผลิต เพื่อป้องกันความชื้น ความสกปรก และความเสียหายของกระดาษ
- ๔.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดยาว จำนวน ๘๐ รีม
- ๔.๓.๑ น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม/ตารางเมตร ความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักมาตรฐานร้อยละไม่เกิน ± ๕
- ๔.๓.๒ เป็นกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาดประมาณ ๒๑๕ x ๓๕๖ มิลลิเมตร แต่ละด้านจะมีเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของขนาดไม่เกิน ± ๑ มิลลิเมตร
- ๔.๓.๓ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น/รีม
- ๔.๓.๔ ความขาวของเนื้อกระดาษ (Whiteness CIE) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๕%
- ๔.๓.๕ ค่าความหยาบของเนื้อกระดาษ (Roughness) มากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที (mL/min)
- ๔.๓.๖ ค่าจุลสกปรกและเสี้ยน (Dirt) มากกว่า ๕ ตารางมิลลิเมตรต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร (ppm)
- ๔.๓.๗ ค่าความกรรูปของเนื้อกระดาษ (ตามแนวแกนเครื่อง)(Stiffness CD) เท่ากับ ๘๐-๑๐๙ มิลลินิวตัน (mN)
- ๔.๓.๘ ค่าความกรรูปของเนื้อกระดาษ (ตามแนวแกนเครื่อง)(Stiffness CD) เท่ากับ ๓๕-๕๕ มิลลินิวตัน (mN)
- ๔.๓.๙ บรรจุภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสารเป็นรีมด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน อย่างน้อยต้องมี ยี่ห้อ ชื่อ และที่อยู่ของผู้ผลิต เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) เพื่อป้องกันความชื้น ความสกปรก และความเสียหายของกระดาษ กรณีส่งมอบกระดาษถ่ายเอกสารตั้งแต่ ๕ รีม ต้องบรรจุกล่องถูกพูกเคลือบผิว

๑. สื่อสาร ประจำวันนี้ ๒.

นางสาวศุภมาศ ประดุงจังเนตร

นายศิริภากย์ ไพบูลย์พรพล

นายณัฐพงษ์ กองพล

๒-

๓.

ณัฐ พงษ์

๔.๔ ข้อตกลงจะซื้อขาย และการส่งมอบและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๔.๔.๑ ผู้ซื้อตกลงจะซื้อและผู้ขายตกลงจะขายตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัด ปริมาณ ตามจำนวนที่ผู้ซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ไป กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุภายใน ๓๖๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔.๒ ผู้ซื้อขายต้องส่งมอบสิ่งของที่ขายเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

๔.๔.๓ ผู้ซื้อขายต้องรับจัดหาสิ่งของที่จะขายเตรียมส่งมอบไว้ให้แก่ผู้ซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณได้ตกลงประมาณการไว้แต่ผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณ

๔.๔.๔ ผู้ซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวโดยจะระบุปริมาณสถานที่และวันเวลาที่ผู้ซื้อขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๑๕ วันทำการ นับถ้วนจากวันลงนามในใบสั่งซื้อด้วยคำให้จ่ายของผู้ซื้อขายเองพร้อมทั้งหันหน้าหรือเครื่องรัตน์มุกให้เรียบร้อยเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อแล้ว ถ้าผู้ซื้อขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิ์ของผู้ซื้อจะจ่ายเงินเดือนที่ได้รับนับถ้วนจากวันครบกำหนดในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งผู้ซื้อขายตกลงให้ผู้ซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้ซื้อเรียกร้องจากผู้ซื้อขายตามสัญญาหรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาภายใต้ตามที่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร

๔.๔.๕ ผู้ซื้อขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องสิ่งของตามสัญญาระบุไว้ในหน้าที่ ๖ ที่อนนับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ซื้อขายต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีต่อเดิมภายใน ๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องโดยผู้ซื้อขายต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ซื้อยังไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ซื้อขาย โดยผู้ซื้อขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ ผู้ซื้อขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ซื้อขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมค่าใช้จ่ายทั้งหมด


๔.๔.๖ ในการนี้ที่ผู้ซื้อ้มความจำเป็นต้องใช้เพิ่มมากกว่าจำนวนที่คู่สัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณได้ประมาณการไว้ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณ ผู้ซื้อขายยินยอมที่จะให้มีการขายสิ่งของตามรายละเอียดในสัญญาในราคาน้ำหนักที่ต่ำกว่าหรือราคามาตรฐานเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้หรือเงื่อนไขเดิม

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาร่วม โดยราคาต่อรายการต้องไม่เกินกว่าราคากลางต่อรายการจัดซื้อครั้งนี้

๖. กำหนดราคาน้ำหนักของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลาง ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนับสนุนสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

๑. ดิฉันด ประดิษฐ์ ๒.  ๓. 

นางสาวศุภมาศ ประดิษฐ์

นายศิริภพ พล

นายณัฏฐพงษ์ กองพล

๗. เงื่อนไขเฉพาะการเสนอราคา

๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดตามข้อ ๕ ที่กำหนดไว้ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับการเสนอราคา

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มาพร้อมกับการเสนอราคา

๗.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงว่าความขาวของเนื้อกระดาษ, ความหมายของเนื้อกระดาษ, ค่าจุดสกปรกและเสียง, ความทรงรูปตามแนววางของเนื้อกระดาษ และความทรงรูปตามแนววางของเนื้อกระดาษ มาพร้อมกับการเสนอราคา

๗.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ รายการละ ๑ รีม ตามที่เสนอราคา เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา โดยกรุงเทพมหานครส่วนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งตัวอย่างดังกล่าว เพื่อมิให้มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

การตัดสินการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรุงเทพมหานครทรงไว้วางสิทธิที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจทดลองตัวอย่างได้ว่ามีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อผลการตรวจทดลองด้วยตัวอย่างแล้วปรากฏว่าตัวอย่างของผู้ยื่นข้อเสนอราคาย่อมมีคุณลักษณะไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยด้วย

๘.๑ ทางไปรษณีย์

สหพันธ์ โรงพยาบาลกลาง (ฝ่ายพัสดุ)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๕๙๙ ถนนหลัง แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๐

๘.๒ ทางเว็บไซต์ www.klanghospital.go.th

๘.๓ ทาง e-mail : klangpsd@klanghospital.go.th

คณะกรรมการกำหนดคร่าวขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภมาศ ประดุงจันทร์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริภากค์ ไพบูลย์พรพล) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ กองพล) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน