

แตกต่างกันกับผู้ที่แปรงฟันวันละ 3 ครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $P < .05$ ตามตารางที่ 12

6. เปรียบเทียบค่า OHI-S แจกแจงตามพฤติกรรมการใช้สถานบริการ พบว่า ค่า OHI-S ของผู้ที่ใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ที่ใช้บริการที่คลินิก รวมกับผู้ที่ใช้บริการที่โรงพยาบาล พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $P > .01$ ตามตารางที่ 13

ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของประชากรตัวอย่าง แจกแจงตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	หญิง	719	67.13
	ชาย	352	32.87
อายุ (ปี)	< 20	141	13.17
	20 - 39	509	47.53
	40 - 59	326	30.44
	60 ขึ้นไป	95	0.87
การศึกษา	ประถม	598	55.84
	มัธยม	424	39.59
	ปริญญาตรี	49	4.58
อาชีพ	รับจ้าง	337	31.47
	ข้าราชการ	34	3.18
	ค้าขาย	138	12.89
	แม่บ้าน	562	52.47
รายได้ ต่อเดือน (บาท)	< 4,000	164	15.31
	4,000 - 10,000	376	35.11
	10,000 ขึ้นไป	73	6.82
	ไม่มีรายได้	458	42.76
รวม		1,071	100

ตารางที่ 2 จำนวนร้อยละของการแปร่งฟัน แจกแจงตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายได้

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	การแปร่งฟัน		
			1 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง
เพศ	หญิง	719	24 (3.34)	613 (85.26)	82 (11.40)
	ชาย	352	61 (17.33)	259 (73.58)	32 (0.09)
อายุ (ปี)	< 20	141	14 (9.93)	120 (85.11)	7 (4.96)
	20 - 39	509	33 (6.48)	421 (82.71)	55 (10.81)
	40 - 59	326	20 (6.14)	261 (80.06)	45 (13.80)
	60 ขึ้นไป	95	18 (18.95)	70 (73.68)	7 (7.37)
การศึกษา	ประถม	598	51 (8.53)	497 (83.11)	50 (8.36)
	มัธยม	424	31 (7.31)	345 (81.37)	48 (11.32)
	ปริญญาตรี	49	3 (6.12)	30 (61.23)	16 (32.65)
อาชีพ	รับจ้าง	337	39 (11.57)	272 (80.71)	26 (7.72)
	ข้าราชการ	34	1 (2.94)	21 (61.77)	12 (35.29)
	ค้าขาย	138	10 (7.25)	112 (81.16)	16 (11.59)
	แม่บ้าน	562	35 (6.23)	467 (83.09)	60 (10.68)
รายได้ ต่อเดือน (บาท)	< 4,000	164	24 (14.63)	126 (76.83)	14 (8.54)
	4,000-10,000	376	26 (6.91)	314 (83.51)	36 (9.58)
	10,000 ขึ้นไป	73	4 (5.48)	50 (68.49)	19 (26.03)
	ไม่มีรายได้	458	31 (6.77)	382 (83.40)	45 (9.83)
รวม		1,071	85 (7.94)	872 (81.42)	114 (10.64)